

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



LED's be independent: **Alegra.**



Winkelstücke

alegra led+

Optimale Präparation

Langlebig. Kompakt. Präzise.

Mit den dentalen Alegra Winkelstücken von W&H führen Sie die Behandlung an Ihrem Patienten mit höchster Effizienz und mit größter Sicherheit durch.

Kompakt und leistungsstark

Geringe Länge und Gewicht des Elektromotors ermöglichen mit den Alegra Winkelstücken ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten.



Effizient und präzise Präparieren – dosiert Finieren

Optimale Präparationsergebnisse für Ihre CAD/CAM gefertigte Versorgung mit dem Alegra Winkelstück WE-99 LED G.

Add on

Die W&H-Elektromotoren lassen sich optimal in Ihren individuellen Workflow integrieren. Entscheiden Sie sich für das smarte Add-on mit flexiblen Montagemöglichkeiten (EM-12 L) oder nutzen Sie die Vorteile einer Built-in Solution, der komfortablen Vollintegration in Ihre Dentaleinheit (EM-12 L & EM-11 L).



Taghelles LED+ für jeden

Antrieb ein = LED+ an.

Ein eingebauter Generator fungiert als integrierte Energiequelle für LEDs, basierend auf dem Prinzip eines Fahrraddynamos. Damit bieten Ihnen Alegra LED+ Winkelstücke natürliche Tageslichtqualität – unabhängig davon, ob der jeweilige Antrieb mit Licht ausgestattet ist oder nicht.

Garantiert verlässlich

Winkelstücke made in Austria: langlebig, ausdauernd, präzise.



Hoher Farbwiedergabe-Index (CRI)

Das Geheimnis liegt im Kontrast: die Alegra liefert eine natürliche Wiedergabe von Rottönen und einen starken Farbkontrast.



Angenehmeres Arbeiten mit LED+

Tageslicht im Mund: Dank LED Generator und optimaler Position des Lichtaustritts.

Verblüffend innovativ

Der LED Generator als integrierte Energiequelle für LEDs basiert auf dem Prinzip eines Fahrraddynamos.



Absolut unabhängig

Tageslichtqualität unabhängig von Ihrer Einheit und ohne zusätzliche Investitionen dank eingebautem LED Generator.

Technische Daten



Typ:	WE-99 LED G	WE-56 LED G	WE-66 LED G
Licht:	LED+		
Übersetzungsverhältnis:	1 : 4,5	1 : 1	4 : 1
Kopfgröße:	Ø 10,1 mm		
Kopfhöhe: mit 19 mm (FG-Bohrer) oder 22,5 (Winkelstückebohrer):	22,7 mm	24,2 mm	
Rotierende Instrumente:	FG-Bohrer	Winkelstückbohrer	
Instrumentenschaftdurchmesser:	Ø 1,6 mm	Ø 2,35 mm	
Maximale Länge:	25 mm	34 mm	
Spray:	3x	1x	
Instrument Kupplung:	ISO 3964 (Ø 20 mm) kompatibel		
Garantie:	12 Monate		

Achtung: Nicht alle in dieser Broschüre genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen W&H-Vertriebspartner.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com